

大腸	レジメン名	使用薬剤	投与量	投与日	終了日	催吐リスク
1	5FU+LV	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	LEC
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ポ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
2	5FU+LV + Bev	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	LEC
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ポ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
		ベバシズマブ	5 mg/kg	1	14	
3	5FU+LV + Pmab	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	LEC
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ポ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
		パニツムマブ	6 mg/kg	1	14	
4	C-mab	セツキシマブ	500 mg/m ²	1	14	最小度
5	C-mab + CPT-11	セツキシマブ	500 mg/m ²	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
6	CAPIRI + Bev	イリノテカン	200 mg/m ²	1	21	MEC
		ベバシズマブ	7.5 mg/kg	1	21	
		カペシタビン (内服)	1600 mg/m ²	1~14	21	
7	CAPOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	1	21	MEC
		カペシタビン (内服)	2000 mg/m ²	1~14	21	
8	CAPOX + Bev	オキサリプラチン	130 mg/m ²	1	21	MEC
		ベバシズマブ	7.5 mg/kg	1	21	
		カペシタビン (内服)	2000 mg/m ²	1~14	21	
9	CAPOX + Pmab	オキサリプラチン	130 mg/m ²	1	21	MEC
		パニツムマブ	6 mg/kg	1	21	

		カペシタビン (内服)	2000 mg/m ²	1~14	21	
10	CAP + Bev	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	1	21	最小度
		カペシタビン (内服)	2000 mg/m ²	1~14	21	
11	FOLFIRI	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ボ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
12	FOLFIRI + Bev	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ボ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
		ベバシズマブ	5 mg/kg	1	14	
13	FOLFIRI + Pmab	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ボ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
		パニツムマブ	6 mg/kg	1	14	
14	FOLFIRI + Cmab	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ボ-ラス)	400 mg/m ²	1	14	
		セツキシマブ	500 mg/m ²	1	14	
15	RAM+FOLFIRI	ラムシルマブ	8 mg/kg	1	14	MEC
		レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	

		フルオロウラシル (ホーラス)	400 mg/m ²	1	14	
16	FOLFOX	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ホーラス)	400 mg/m ²	1	14	
17	FOLFOX + Bev	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ホーラス)	400 mg/m ²	1	14	
		ベバシズマブ	5 mg/kg	1	14	
18	FOLFOX + Pmab	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	1	14	MEC
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	23h	14	
		フルオロウラシル (ホーラス)	400 mg/m ²	1	14	
		パニツムマブ	6 mg/kg	1	14	
19	Pmab	パニツムマブ	6 mg/kg	1	14	最小度
20	Pmab + CPT-11	パニツムマブ	6 mg/kg	1	14	MEC
		イリノテカン	150 mg/m ²	1	14	
21	SOX + Bev	オキサリプラチン	130 mg/m ²	1	21	MEC
		ベバシズマブ	7.5 mg/kg	1	21	
		S-1 (内服)		1~14	21	
22	ロンサーフ + Bev	ベバシズマブ	5 mg/kg	1,15	28	最小度